

政府采购货物合同书

新疆政法学院 项目

项目编号：金采招字[2023]XJJZC-032

合同编号：

买方：新疆政法学院（以下简称甲方）

卖方：成都汇鸿科技集团有限公司（以下简称乙方）

签订地点：新疆政法学院

签订时间：20 年 月 日

政府采购货物合同书

甲方（采购方）：新疆政法学院

乙方（供应商）：成都汇鸿科技集团有限公司

招标代理机构：新疆金正建设工程管理有限公司

甲乙双方根据政府采购的有关规定，和中标通知书的要求，经双方友好协商，一致同意达成如下内容，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：

货物名称	规格型号	单价（元）	数量	金额（元）	质保期	备注
两人组合公寓床（带床垫）	4000*900*2000mm	5290	888 套	4697520	5 年	
单人床（带床垫）	2000*900*900mm	1215	9 套	10935	5 年	
学习桌	1200*600*800mm	580	9 张	5220	5 年	
两门衣柜	900*400*1850mm	850	9 套	7650	5 年	
学习椅	465*490*430mm	135	1785 把	240975	5 年	
合计：4962300 元 大写：肆佰玖拾陆万贰仟叁佰元整						

具体货物参数详见附件：货物清单

第二条：合同价格

- 1、货物总价为人民币：4962300 元，（大写）：肆佰玖拾陆万贰仟叁佰元整。
- 2、总价中包括货物金额、装卸费、配件费、包装费、安装费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，甲方出具的验收结算书等。

付款方式为：货物验收合格后 15 日内支付合同全款人民币：4962300 元，大写：肆佰玖拾陆万贰仟叁佰元整

第四条：交货、包装与验收

1、交货地点：新疆政法学院指定地点

2、交货时间：2023 年 8 月 25 日完成安装，并经验收合格后交付使用。

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。并对货物进行清点验收，共同签字确认；验收依据：根据招标文件、投标文件及首样确认书，对货物进行验收。如验收不合格，乙方应退货，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组成文件：

1、投标文件。

2、成交通知书。

3、甲方出具的验货结算书。

4、乙方所提供的其他承诺。

5、乙方向甲方提供合同金额 10% 银行保函，保函期限一年。

第六条：质量保证和售后服务：

1、乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准，质保期 5 年内乙方需提供免费维护维修服务。

2、质保期内，乙方应当提供 7×24 小时电话支持服务。乙方接到甲方修理通知后 8 个小时到达现场提供维修服务，若有不能修复的产品/部件，乙方也应在 24 个小时内免费更换备品备件。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约到货或部分到货的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款 30%

新疆政法学院
2023年8月25日

的违约金，因甲方场地原因导致延迟交货的，时间顺延，乙方不承担违约责任。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方到货逾期未安装部分，向甲方偿付逾期未安装部分货款每日百分之十的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用，因甲方场地原因导致延迟交货的，时间顺延，乙方不承担违约责任。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。经济损失的包括但不限于实际损失，可得利益，以及甲方为主张本合同项下权利所发生的律师费用、诉讼费用、公证费用等全部实际支出。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日万分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

6、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的因素，发生不可抗力的一方应立即通知对方和新疆政法学院，并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和新疆政法学院。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时书面通知对方，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报新疆政法学院备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向新疆生产建设兵团图木休克垦区人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

- 1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。
- 2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府采购办、招标代理公司各一套
- 3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交新疆政法学院备案。

甲方：新疆政法学院

地址：图木舒克市前海东街 52 号

经办人：

电 话：

2023 年 月 日

乙方：成都汇鸿科技集团有限公司

地址：成都崇州经济技术开发区晨曦大道
南段 429 号

经办人：

电 话：

2023 年 月 日



附件：货物清单

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
1	两人组合公寓床（带床垫）	尺寸： 4000*900*2000	<p>1.结构：上部为床体，下部由书架、衣柜、书桌、桌下小柜等组成，柜子全部为明锁结构；</p> <p>2.床立柱：采用$\geq 50*50*1.5\text{mm}$ 闭口管材，外侧为圆弧，立柱上端、下端采用高强度聚氨酯材料封头；两侧立柱安装挂毛巾横杆；</p> <p>3.连接方式；卡式挂件与床帮连接，挂件采用厚度2.0mm 优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格为$\geq 320\text{mm} \times 40\text{mm} \times 32\text{mm}$。挂件上下四个孔，整体连接无螺丝连接，挂件表面有两个“H”型整体加强筋，加强筋长度为 300mm，宽度为 37*29mm，突出高度为 5mm；</p> <p>4.床帮：采用截面尺寸$\geq 85*35*1.5\text{mm}$ 的滚压型材；</p> <p>5.前床帮护栏：床帮护栏横管 25*25*1.5mm 方管，竖管 20*20*1.5mm 方管；</p> <p>6.后床帮护栏：采用 1mm 厚的冷轧钢板，高度 150mm；</p> <p>7.床头：双面封 0.7mm 厚冷轧钢板；</p> <p>8.床板横撑：采用$\geq 30*20*1.2\text{mm}$ 矩形钢管；</p> <p>9.床板：采用 0.8mm 优质国标度锌钢板，四周固定在床架上，坚固耐用，设消音处理，避免任何噪音；爬梯：竖梁采用方管$\geq 30*30*1.5\text{mm}$ 制作，国标钢材，五层踏板具有防滑功能，踏板尺寸不小于 240*40*26mm，内径尺寸加宽加深，做防滑处理，增加接触面，钢板上设计有防滑条纹用来保证使用者安全；</p> <p>10.床下衣柜、桌下柜、书架：合页采用完全隐藏式镀锌合页，不允许外露；隔板均为活动式隔板；衣柜深 600mm、宽 750mm，内置不锈钢挂衣杆，门上冲压透气孔，侧置挂衣钩，柜体、隔板采用 0.8mm 优质钢板压制成型，柜门锁扣采用明锁扣；</p> <p>11.桌面：采用厚度为 25mm 的 E1 级优质刨花板制作，双面贴 0.8mm 优质防火板，人体接触面鸭嘴边处理，桌架钢制，带三个抽屉，抽屉采用静音导轨，无金属噪声，桌面设有穿线孔；</p> <p>12.★引用标准：《中华人民共和国国家标准家具床类主要尺寸》及中华人民共和国轻工业行业标准《QB/T2741-2013》学生公寓多功能家具技术标准及说明：板材符合国家 GB18580201《室内装饰装修材料，板材及制品中甲醛释放限量》标准；</p> <p>13.★技术和材质要求：所有钢材均采用国家标准钢材，</p>	套	888

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
			<p>高频焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚酯环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。涂层附着力及涂层冲击强度：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准；</p> <p>14.管材焊接处满焊（带 5 公分热熔棉床垫，尺寸与床匹配）；</p> <p>15.颜色：颜色可选。</p>		
2	单人床（带床垫）	尺寸： 2000*900*900	<p>1.床头：采用$\geq 50*25*1.5$mm 钢制矩形管；</p> <p>2.床帮：采用$\geq 50*25*1.5$mm 钢制矩形管制作；</p> <p>3.床撑：采用$\geq 25*25*1.5$mm 钢制方管制作，五根均布；</p> <p>4.床板：床板：采用≥ 1.0mm 优质国标度镀锌钢板，四周固定在床架上；</p> <p>5.床箱采用 1.0mm 冷轧钢板制作，床箱八字脚采用 1.5mm 冷轧钢板；</p> <p>6.带 5 公分热熔棉床垫，尺寸与床匹配；</p> <p>7.柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音。采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页。符合 Q/BQB402-2008《冷连轧碳素钢板及钢带》，拉抗强度 270MPa，断后伸长率 37%。钢制部分经浸泡或喷淋脱脂、除油、除锈、磷化后，采用高压静电喷塑，高温固化处理；</p> <p>8.五金配件：采用优质五金配件，柜门锁均采用新式挂锁门扣手锁，隐藏式一体锁具，安装完毕后与柜门齐平，美观耐用；合页采用优质镀锌合页；五金件表面光洁美观；</p> <p>9.钢制件表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、防锈、热固型环氧树脂粉末喷涂；焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实；</p> <p>10.涂层要求：涂层外观无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼能见机械杂质、污浊、气泡、针孔；</p> <p>11.★引用标准：国标 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准规定的材料；</p> <p>12.★供应商须提供国家装饰装修材料质量监督检验中心出具的金属家具类检验报告，检验依据符合 GB/T 35607-2017；</p> <p>13.管材焊接处满焊（带 5 公分热熔棉床垫，尺寸与床匹配）。</p>	套	9
3	学习桌	尺寸： 1200*600*800	<p>1.桌面：采用 1.0mm 冷轧钢板制作；</p> <p>2.抽屉：采用 0.8mm 优质钢板，导轨采用三节式静音</p>	张	9

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
			导轨，抽拉舒畅无噪音，内凹扣手，明锁扣； 3.桌架：采用 40*40*1.5mm 钢制方管制作，横撑采用 40*25*1.5mm 钢管制作； 4.五金配件：采用优质五金配件，柜门锁均采用新式挂锁门扣手锁，隐藏式一体锁具，安装完毕后与柜门齐平，美观耐用；合页采用优质镀锌合页；五金件表面光洁美观， 5.钢制件表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、防锈、热固型环氧树脂粉末喷涂；焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实； 6.涂层要求：涂层外观无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼可见机械杂质、污浊、气泡、针孔； 7.★须提供金属家具（公寓写字桌）检验报告； 8.★引用标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准规定的材料。 9.需按照要求喷漆编号		
4	两门衣柜	尺寸： 900*400*1850	1.柜体：采用国标 0.8mm 厚优质冷轧钢板，拉手采用内凹拉手，柜内隔板活动可调，可根据个性需求灵活使用；每门内带一根挂衣杆，毛巾架及镜子，隔板一块； 2.柜门内装有减震垫，以减轻关门时的噪音。采用可拆卸隐藏式静音镀锌合页； 3.柜腿：采用 1.5mm 冷轧钢板一次冲压成型； 4.五金配件：采用优质五金配件，柜门锁均采用新式挂锁门扣手锁，隐藏式一体锁具，安装完毕后与柜门齐平，美观耐用；合页采用优质镀锌合页；五金件表面光洁美观； 5.钢制件表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、防锈、热固型环氧树脂粉末喷涂；焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实，★须提供金属家具涂层理化性能检验报告； 6.涂层要求：涂层外观无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼可见机械杂质、污浊、气泡、针孔； 7.★须提供金属家具（更衣柜）检验报告； 8.★引用标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准规定的材料。 9.需按照要求喷漆编号	套	9
5	学习椅	尺寸： 465*490*430	1.座板、靠背：为中空吹塑材料，靠背有多个透气孔，座板尺寸为 $\geq 410*415*20\text{mm}$ ，椅背尺寸为 \geq	把	1785

序号	产品名称	规格	技术参数	单位	数量
			<p>365*240*20mm,</p> <p>2.椅腿、靠背弯管：椅腿椅架采用$\geq 25*25*1.5\text{mm}$ 方管制作，其余采用$20*20*1.0\text{mm}$ 制作；</p> <p>3.靠背方管堵头：采用冷轧钢板焊接封闭；靠背后按照要求喷漆编号</p> <p>4.脚套：采用ABS耐磨脚套；</p> <p>5.钢制件表面处理工艺：全部采用除油、除锈、磷化、清洗、防锈、热固型环氧树脂粉末喷涂；焊接与连接部位牢固、可靠，产品外露部件均无尖锐棱角，表面防腐蚀、耐老化，光洁、美观，造型细腻流畅，结构精密坚实；</p> <p>6.涂层要求：涂层外观无花斑、无“桔皮”，不允许有肉眼可见机械杂质、污浊、气泡、针孔；</p> <p>7.★须提供金属家具（钢塑椅）检验报告；</p> <p>8.★引用标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准规定的材料。</p>		

学生床参考样式：



中标通知书

编号：金采招字[2023]XJJZC-032-1

成都汇鸿科技集团有限公司：

根据新疆政法学院四期学生公寓家具采购项目招标文件和你单位于 2023 年 06 月 15 日提交的投标文件，采购内容：第 1 包 学生公寓家具，经评审小组评审推荐，现确定你单位为上述采购项目的中标人，主要中标条件如下：

中标价格	大写：肆佰玖拾陆万贰仟叁佰元整 小写：4962300.00 元
中标范围	招标文件及补充文件的全部内容
交货时间	自结果公告发布之日起 30 个日历日内到货、安装，经验收合格后并交付使用。
交货地点	新疆政法学院
质保期	5 年
采购代理机构	新疆金正建设工程有限公司
备注	

你单位收到中标通知书后，请在招标文件规定的时间内与采购人签订合同。

采购人：（盖章）

采购代理机构：（盖章）

法定代表人：（盖章）

日期：2023 年 06 月 20 日

说明：本通知书一式捌份，抄送各有关单位，复印无效。

